



环保使用期限用户说明 /
Description of environmental protection expiration dating /
環境保護使用期限について

| | |
|---|---|
|  2016 年製造 | <p>此标志根据 2016/1/21 公布的《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》及 SJ/T 11364-2014 《电子产品有害物质限制使用标注要求》规定了适用于在中国销售的电子产品使用期限。</p> <p>若能遵守本产品的相关安全和使用注意事项，则从生产日期起，在此年限内，本产品不会对环境、人体及财产造成不良影响。</p> <p>本产品使用完毕后，请在所在辖区内有相关电子产品回收的法律法规进行相应的处理。</p> <p>This seal is based on the official proclamations "Administrative Measures on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products" and "Marking Requirements for Restricted Use of Hazardous Substances in Electronic and Electrical Products SJ/T 11364-2014" of 21 January 2016, which apply to electronic and electrical products sold in China that use environmental protection expiration dating.</p> <p>Provided that related safety and usage precautions for this device are observed, there are no times during the length of the term from the date of manufacture where influence is exerted on environmental contamination, human body or property.</p> <p>When use of this product is terminated, please follow applicable local rules and regulations for collection and recycling of electronic and electrical products.</p> <p>このマークは、2016/1/21 公布の「電気電子製品有害物質使用制限管理弁法(なび)にSJ/T 11364-2014「電子電気製品有害物質使用制限要求」に基づき、中国で販売される電子電気製品に適用される環境保護使用期限です。製品の安全や使用上の注意をお守りいただく限り、製造日から起算するこの年限内では、環境汚染や人体や財産に影響を及ぼすことはありません。</p> <p>製品の適切な使用を終えて廃棄する場合は、電子電気製品の回収・リサイクルに関する各自治体の法律・規定に従っていただくようご協力をお願いします。</p> |
|---|---|

产品中有害物质的名称及含量

| 机种 | | 有害物质 | | | | | |
|--|-------------------|--|--------|--------|--------------|------------|--------------|
| 部件名称 | 部件型号 | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| Standard supply <S-band TR-UP> | | | | | | | |
| Magnetron radar: FAR-3210C-(BB)/3320 Solid state radar: FAR-3220-NXT/(BB)/3320-NXT | | | | | | | |
| Antenna Unit (Magnetron radar) | XN12CF-RSB128-105 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | XN12CF-RSB128-106 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | XN20CF-RSB128-105 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | XN20CF-RSB128-106 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | XN24CF-RSB128-105 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | XN24CF-RSB128-106 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Antenna Unit (Solid state radar) | XN12CF-RSB128-123 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | XN20CF-RSB128-123 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | XN24CF-RSB128-123 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Processor Unit | EC-3000 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Monitor Unit | MU-190 | See MDC-44670 supplied w/MU-190 | | | | | |
| | MU-231 | See MDC-44690 supplied w/MU-231 | | | | | |
| | MU-270W | See MDC-44930 supplied w/MU-270W | | | | | |
| Control Unit | RCU-026 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Power Supply Unit | PSU-014 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Installation Materials | CP03-35201 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | CP03-35401 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | CP03-35403 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质在该部件至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 | | | | | | | |
| Pub. No. MDC-36160-Q (2111) FAR-3000 series | |  00019727914 | | | | | |

产品中有害物质的名称及含量

| 机种 | | 有害物质 | | | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|--------|--------|--------------|------------|--------------|
| 部件名称 | 部件型号 | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| FAR-3000 series | | | | | | | |
| Installation Materials | CP03-35500 [15M] | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | CP03-35510 [30M] | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | CP03-35520 [40M] | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | CP03-35530 [50M] | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | CP03-35301 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | CP24-02120 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | CP24-02200 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | CP24-02300 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Accessories | FP24-00603 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | FP24-00701 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | FP24-00801 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Spare Parts | SP24-00601 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SP24-00602 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SP03-17641 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SP03-19701 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Standard supply <S-band TR-UP> | | | | | | | |
| Magnetron radar: FAR-3230S-(BB)/3330S Solid state radar: FAR-3230S-SSD/(BB)/3330S-SSD | | | | | | | |
| Antenna Unit (Magnetron radar) | SN24CF-RSB129-107 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SN30CF-RSB129-107 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SN36CF-RSB129-107 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Antenna Unit (Solid state radar) | SN24CF-RSB133-111 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SN30CF-RSB133-111 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SN36CF-RSB133-111 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Control Unit | RCU-025 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | RCU-026 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Power Supply Unit (Magnetron radar) | PSU-014 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | PSU-015 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Power Supply Unit (Solid state radar) | PSU-016 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | PSU-018 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Processor Unit | EC-3000 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Monitor Unit | MU-190 | See MDC-44670 supplied w/MU-190 | | | | | |
| | MU-231 | See MDC-44690 supplied w/MU-231 | | | | | |
| | MU-270W | See MDC-44930 supplied w/MU-270W | | | | | |
| Installation Materials | CP03-35202 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | CP03-35402 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | CP03-35404 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | CP03-35500 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | CP03-35510 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | CP03-35520 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | CP03-35530 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | CP03-35301 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | CP24-02120 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | CP24-02200 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | CP24-02300 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Accessories | FP24-00603 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | FP24-00701 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | FP24-00801 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Spare Parts | SP24-00601 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SP24-00602 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SP03-17641 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SP03-19701 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质在该部件至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 | | | | | | | |

产品中有害物质的名称及含量

| 机种 | 有害物质 | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------------------------|--------|--------|--------------|------------|--------------|
| | 部件名称 | 部件型号 | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 机种 FAR-3000 series | Spare Parts | SP03-17651 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | SP03-19701 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Standard supply <X-band TR-DOWN> Magnetron radar: FAR-3320W/3220W-BB | | | | | | | |
| | Antenna Unit | XN20CF-RSB-130 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | XN24CF-RSB-130 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Transceiver Unit | RTR-108 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Processor Unit | EC-3000 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Monitor Unit | MU-231 | See MDC-44690 supplied w/MU-231 | | | | | |
| | | MU-270W | See MDC-44930 supplied w/MU-270W | | | | | |
| | Control Unit | RCU-025 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | RCU-026 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Power Supply Unit | PSU-014 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Installation Materials | | CP03-35201 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | CP03-35500[1.5M] | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | CP03-35510[30M] | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | CP03-35520[40M] | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | CP03-35530[50M] | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | CP03-35301 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | CP24-02120 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | CP24-02200 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | CP24-02300 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | CP03-35901 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Accessories | | CP03-35902 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | CP03-16410 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | CP03-16420 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | CP03-16430 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | FP24-00603 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | FP24-00701 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | FP24-00801 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Spare Parts | SP24-00601 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | SP24-00602 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | SP24-00603 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Standard supply <S-band TR-DOWN> Magnetron radar: FAR-3330SW/3230SW-BB | Antenna Unit | SN36CF-RSB-131 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Transceiver Unit | RTR-109 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Processor Unit | EC-3000 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Monitor Unit | MU-231 | See MDC-44690 supplied w/MU-231 | | | | | |
| | | MU-270W | See MDC-44930 supplied w/MU-270W | | | | | |
| | Control Unit | RCU-025 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | RCU-026 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Power Supply Unit | PSU-014 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | PSU-015 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Installation Materials | | CP03-35202 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | CP03-35500[1.5M] | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | CP03-35510[30M] | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | CP03-35520[40M] | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | CP03-35530[50M] | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | CP03-35301 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | CP03-36300 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | CP03-36301 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | CP03-36302 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | CP03-36303 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

产品中有害物质的名称及含量

| 机种 | 有害物质 | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--------|--------|--------------|------------|--------------|---|
| | 部件名称 | 部件型号 | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
| 机种 FAR-3000 series | Installation Materials | CP03-36310 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | CP24-02120 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | CP24-02200 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | CP24-02300 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | CP03-36101 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | Accessories | FP24-00603 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | FP24-00701 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | FP24-00801 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | SP24-00601 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | SP24-00602 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Spare Parts | SP03-17641 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | SP03-17651 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | SP03-19701 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | RCN-303 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | RCN-304 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| Console type | Display Unit | RCN-303 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | RCN-304 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | Optional supply | Sensor Adapter | MC-3000S | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | MC-3010A | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | MC-3020D | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LAN Signal Converter | MC-3030D | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | OP03-223-3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | OP03-223-4 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | OP03-223-2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | Cable Extension Kit | OP03-223-1 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OP03-224-3 | | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| OP03-224-4 | | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Program Install Software | OP03-224-2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | OP03-224-1 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | OP03-230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | OP03-226 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | OP03-227 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| Deicer Kit | OP03-231 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | OP03-232 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | OP03-232 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | HUB-100 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | HUB-3000 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| Switching HUB | Control Unit | RCU-026 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | | RCU-024 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | Monitor Unit | MU-190 | See MDC-44870 supplied w/MU-190 | | | | | | |
| | | MU-231 | See MDC-44690 supplied w/MU-231 | | | | | | |
| | | MU-270W | See MDC-44930 supplied w/MU-270W | | | | | | |
| Bracket Assembly | OP26-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | OP26-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | OP26-30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | OP26-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | OP26-16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| Hood Assembly | OP26-33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | OP26-12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | OP26-17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | OP26-12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | OP26-17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

产品中有害物质的名称及含量

| 机种 IFAR-3000 series | | 有害物质 | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|--------|--------|--------------|------------|--------------|
| 部件名称 | 部件型号 | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| Flush Mount Assembly (Rear) | OP26-31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Connection Stand (27) | OP26-34 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cable Assembly | OP24-32 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Terminal Opener | OP24-33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transformer Unit | RU-1803 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | RU-3305-0 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | RU-5693 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | RU-6522 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | RU-5466-1 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rectifier | RU-3424 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| | RU-1746B-2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Junction Box | RJ0-001 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LAN Cable Assy. | MOD-2072-050+ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AC/DC | PR-240 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Power Supply Unit | PR-241 | See MDC-50032 supplied w/PR-241. | | | | | |
| Ferrite Core | OP36-11 | See MDC-50032 supplied w/PR-241. | | | | | |
| Installation Materials | CP03-28900(10M) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | CP03-28910(20M) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | CP03-28920(30M) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Installation Materials | CP24-02900(10M) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | GP24-02910(20M) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | CP24-02920(30M) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Connector | GP03-28901 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Crimping Tool | CRIMPFOX 10S | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cable Assy. | DVI-D/D S-LINK 5M | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | DVI-D/D S-LINK 10M | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cable Assy. | DSUB9P-X2-L5M | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | DSUB9P-X2-L10M | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cable Assy. | DSUB9P-X2-L5M-WP | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | DSUB9P-X2-L10M-WP | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cable Assy. | DSUB9P-X2-A-L5M | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | DSUB9P-X2-A-L10M | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cable Assy. | TET-16-045A-2(L5M) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | TET-16-045A-3(L10M) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | TET-16-045A-4(L20M) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | TET-16-045A-5(L30M) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 6TPSH-XH12X2-L50SP2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 6TPSH-XH12X2-L10SP2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 6TPSH-XH12X2-L20SP2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 6TPSH-XH12X2-L30SP2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cable | MC1.5-W-L600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | MC1.5-W-L1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | MC1.5-W-L2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | MC1.5-W-L3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Signal Cable Assy. | S03-92-15(8P) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | S03-92-30(8P) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | S03-92-40(8P) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | S03-92-50(8P) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rectangular Guide Clamp | OP03-148 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

产品中有害物质的名称及含量

| 机种 IFAR-3000 series | | 有害物质 | | | | | |
|--|-----------------|--------|--------|--------|--------------|------------|--------------|
| 部件名称 | 部件型号 | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| FR-9Termination | FR-9-00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Waveguide Drain | 03-009-0360-0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| H-type Waveguide Clamp | CP03-00600-W | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Thru-deck Cable Gland | CP03-00702 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cable Clamping Fixture | 03-011-3228 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Waveguide Tool | BSH-15279 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dust Cover | 03-163-7271 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Spare Parts | SP24-00801(BOX) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Antenna Reinforcement Kit | OP03-257 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wave Analyzer Software | WW-100 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SSD Replacement Kit | OP03-264 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PM Modification Kit | OP03-265 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Operator's Manual | OME-36160-* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | OMJ-36160-* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | OMC-36181-* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Magnetron Replacement Instruction Manual | E32-01306-* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | J32-01306-* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。