


FURUNO

10.4型カラー液晶レーダー

MODEL 1835/1945

(24回転)

(24/48回転)



10.4型カラー液晶
リバーレーダー

MODEL 1937

(48回転)

www.furuno.com

「追っかけズーム」「トルービュー」など

最新のレーダー技術を採用し、自分好みのチューニングをワンタッチで設定できます。また、感度、海面反射除去、雨雪反射除去には、瞬時に最適化する高性能オートモードを搭載し、あらゆる状況下での航行をサポート。さらに、旋回に合わせてレーダーエコーが滑らかに追従するトルービュー画面や、移動物標に合わせてズームエリアが追いかけるターゲットモードなど多彩な機能を追加。よりよい操船環境をご提供します。






10.4型カラー液晶レーダー
MODEL 1835 (24回転) / **1945** (24/48回転)
(レドームタイプ) (オープンタイプ)




ターゲットを逃さない、「追っかけズーム」

ズーム機能のターゲットモードを使用することにより、近距離を航行する船舶や、針路上に交差する可能性がある船舶など、注意すべき船舶を連続的にズーム監視が行えます。ターゲットの船舶が移動しても逃さずに追尾が可能です。(AIS受信機およびARP-11が必要)




時間の経過



真エコーレイル機能を搭載

真エコーレイル機能は、画面上の動体物標のみを尾引で表示するので、他船の動向を一目で確認できます。

※船首方位信号と自船位置情報(L/L)が必要



近距離探知性能が格段に向上

写真は、砂浜沖に等間隔で設置されたポールを見事にレーダーエコーで表現しています。混雑した海域など、複数のターゲットを明確に映し出します。



右レーダー映像の物標写真



多彩な機能を搭載！

- ▶ AIS/簡易ARPAターゲット追っかけズーム機能を搭載
- ▶ 感度/海面反射除去/雨雪反射除去の調整をワンタッチで最適化するオートモード
- ▶ レーダー映像が自船ヘディングに追従するトルービューモード ※船首方位信号が必要
- ▶ 動体物標だけ尾引で表示する真エコートレイル ※船首方位信号と自船位置情報(L/L)が必要
- ▶ より広範囲を監視できるフルスクリーンモード
- ▶ レーダー操作免許不要 ※無線局免許申請は必要
- ▶ 「キロメートル単位」表示に対応
- ▶ 近距離探知性能が格段に向上！ 最小探知距離16 m (MODEL 1937)
- ▶ 高速48回転仕様 - 狭路水域や、高速艇の映像も鮮明に表示 (MODEL 1937/1945)
※MODEL 1945は、回転数選択



10.4型カラー液晶リバーレーダー
MODEL 1937 (48回転)



ARガラスとLCDパネルを密着させた、結露防止済みLCDモジュールを使用しています。


レーダーエコーがリアルタイムに変化する、「トルービューモード」

自船の旋回に追従して、レーダーエコーが滑らかに回転します。スイープに関係なく画面がリアルタイムに追従しますので、目視により確認したターゲット位置とレーダー画面内のターゲット位置のずれが軽減されます。 ※船首方位信号が必要


広範囲のエリアを監視できる、「フルスクリーン」と「オフセンター」

フルスケール以遠のエリアにもエコーを表示するため、設定レンジよりも広い範囲を監視できます。さらにオフセンター機能を併用すれば、任意方位の重点的な監視が可能です。

さらに、データボックスも非表示にできますので、文字と重なってエコーが見えにくかった部分も明確に確認できます。



オフセンターモード



データボックス非表示

AIS/簡易ARPA



最大100物標のAIS情報と、最大10物標の簡易ARPA情報を表示できます。AIS情報はレーダー電波の陰になる大きな物標の後方の状況把握に貢献します。

AISとは、船舶自動識別装置で、これにより他船の船名、位置、針路、船速、行き先などの船舶情報を表示します。

※AIS機器との接続が必要、船首方位信号が必要

簡易ARPAとは、ARPA(自動衝突予防援助)の簡易版で、他船の針路、船速、自船との距離などの動向を分析表示します。

※オプションのARP-11が必要、船首方位信号と船速情報が必要



AISターゲット

ARPAターゲット

仕 様

	カラー液晶レーダー MODEL 1835	カラー液晶レーダー MODEL 1945	カラー液晶リバーレーダー MODEL 1937
空中線部	φ602 レドームアンテナ	1255 mm オープンアンテナ	1255 mm オープンアンテナ
アンテナ回転数	24 rpm	24/48 rpm (選択)	48 rpm
ビーム幅	水平4.0° 垂直20°	水平1.9° 垂直22°	水平1.9° 垂直22°
周波数	9410MHz±30MHz、PON		
出力	4 kW	4.9 kW	4 kW
指示部	10.4型カラー液晶 (640 x 480 ドット)		
エコー表示階調	31階調		
探知レンジ	0.0625～36マイル	0.0625～64マイル	0.0625～48マイル
最小探知距離	25m		16m
表示モード	ヘッドアップ、コースアップ*1、ノースアップ*1、トルビュー*1、真運動*2 *1には方位データ、*2には方位データと位置データの入力が必要		
その他の機能	AIS (AIS受信機が必要)、簡易ARPA (オプション)、ユーザーキー、エコートレイル		
レンジ単位	NM、SM、KM		
データ入力	NMEA0183 Ver.1.5/2.0/3.0、AD-10		
データ出力	NMEA0183 Ver.1.5/2.0/3.0		
動作温度範囲	アンテナ: -25° C ～ +55° C 指示部: -15° C ～ +55° C		
防水性能	アンテナ: IP26 指示部: IP55 (前面/パネル)		
電源	DC12-24 V、最大50 W	DC12-24 V、最大90 W (24回転) / 110 W (48回転)	DC12-24 V、最大100 W


標準構成

- 1. 指示部 RDP-152
- 2. 空中線部
RSB-0071-057 (MODEL1835用)
XN12A-RSB-0070-059 (MODEL1945用、24回転)
XN12A-RSB-0073-059 (MODEL1945用、48回転)
XN12A-RSB-0073-088 (MODEL1937用)
- 3. 工事材料、付属品、予備品


オプション

- 1. ARPキット ARP-11
- 2. 整流器
PR-62 (MODEL1835用)
RU-3423 (MODEL1945/1937用)
- 3. 外付ブザー OP03-21
- 4. ケーブル組品
MJ-B24LPF0010 10/20/30 m
MJ-A7SPF0007-050C 5 m
MJ-A6SPF0007-100C 10 m
MJ-A10SPFW0001+R 0.2 m
- 5. レドーム取付台 OP03-9 (MODEL1835用)

相互系統図



機器外観図



商標の扱い: 本カタログに記載されている社名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。

★ご購入の前に

- 仕様および外観は機器改良のため予告なく変更することがあります。
- 当製品をお買い上げの場合、取付工事費、オプション費等は別途ご請求させていただきます。
- 印刷物と製品とは多少色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの内容詳細については販売店または当社におたずね下さい。
- 類似品にご注意下さい。



安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

古野電気株式会社

〒662-8580 兵庫県西宮市芦原町9番52号 www.furuno.com

本社/国内営業部 北海道支店/札幌営業所 ●釧路営業所 ●札幌営業所 東日本支店/東京営業所 ●八戸営業所 ●石巻営業所 ●跳子営業所	(0798)63-1085 (011)561-7261 (0154)25-7831 (0162)22-2815 (03)5687-0421 (0178)33-7415 (0225)93-0701 (0479)25-0255	東海北陸支店/焼津営業所 ●名古屋営業所 ●伊勢営業所 ●金沢営業所 西日本支店/神戸営業所 ●田辺営業所 ●堺港営業所 ●高知営業所 ●徳島営業所 ●宇和島営業所	(054)628-7181 (052)951-6061 (0596)28-7177 (076)262-3326 (0798)63-1281 (0739)24-9531 (0859)44-3221 (088)832-7171 (088)662-6580 (0895)23-2613	北九州支店/長崎営業所 ●秋営業所 ●下関営業所 ●佐世保営業所 ●福岡営業所 南九州支店/宮崎営業所 ●鹿児島営業所 ●延岡営業所 ●沖縄営業所	(095)861-3261 (0838)25-3151 (083)267-9111 (0956)48-4440 (092)711-1777 (0987)64-1108 (099)266-1828 (0982)21-2161 (098)863-7779	本社/船舶営業部 ●関東支店 ●広島支店 ●今治営業所 ●福岡駐在所	(0798)63-1087 (03)5687-0432 (084)993-9777 (084)993-9777 (092)711-1778
--	--	---	--	---	---	--	---

※ 弊社問合せ先は事情により変更される場合があります。 弊社ホームページに最新情報を掲載していますので、ご参照下さい。

カタログNo. CA000002273 M-2402LB