


土木現場向け Wi-Fi システム

ホップワイドLAN™



長距離Wi-Fi環境を構築

独自技術により5 GHzで
より遠くまで伝送

持ち運びが簡単


高利得アンテナとアクセスポイント (AP)
を一体化し、高い防水性も実現

設置性の高さ

本体側面から電波が放射されるため、
壁に沿って設置が可能

製品の特長

AP間の通信距離



※見通し環境における弊社測定値

- アクセスポイント (AP) はメッシュWi-Fiに対応しており、LAN配線不要かつAPを増設するだけでエリアを拡張可能
- 高利得アンテナ (独自技術) により、従来のメッシュAP同士を接続させる場合よりも、10倍以上の通信距離を実現
- IP65対応のため、土木現場でも安心して長期利用が可能
- 本体重量が5kgで付属品の追加が必要ないため、持ち運びが簡単で、設置・撤去が容易

仕様

	ホップワイドLAN
寸法 (WxDxH)	472 × 366 × 160 mm
重量	5.0 kg
電源	AC 100 ~ 240V
無線周波数	5 GHz
動作温度	-20 ~ 50℃
防塵/防水性能	IP65

【表側】



【裏側】



ホップワイドLAN本体 [LL-11]

★ご購入の前に

- 仕様および外観は機器改良のため予告なく変更することがあります。
- 印刷物と製品とは多少色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの内容詳細については販売店または当社におたずね下さい。

商標の扱い: 本カタログに記載されている社名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。

